

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 03/2012/Z

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**KLEJ DO GRESU KG03/RT**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**KLEJ DO GLAZURY CEMENTOWY NORMALNIE WIĄŻĄCY O ZMNIĘSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM DO PRZYKLEJANIA PŁYTEK ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW. C1TE**

3. Producent:

**RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY**

**Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC**

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : **NIE DOTYCZY**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 3**

6a. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 12004+A1:2012**

Jednostka notyfikowana:

**INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE UL. CEMENTOWA 8, 31-983 KRAKÓW  
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1487 PRZEPROWADZIŁA BADANIA TYPU W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 3  
I WYDAŁA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR. 5/15/SG/N ORAZ NR. 442/15SG**

6b. Europejski dokument oceny: **NIE DOTYCZY.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 12004+A1:2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz Karta Charakterystyki)	
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach rozmrażania i zamrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Czas otwarty	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min.	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm.}$	

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik działu Kontroli Jakości

Wykroty 02.09.2015

**HALINA TURKIEWICZ**  
*Halina Turkiewicz*  
Kierownik działu Kontroli Jakości

.....  
podpis