

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 08/2017/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BAŁY KLEJ ODKSZTAŁCALNY BKO21/RT**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**KLEJ DO GLAZURY CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM, ODKSZTAŁCALNY DO PRZYKLEJANIA PŁYTEK ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW.**

3. Producent:

**RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY**

**Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC**

4. Upoważniony przedstawiciel: **NIE DOTYCZY**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**

Jednostka notyfikowana:

**INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE UL. CEMENTOWA 8, 31-983 KRAKÓW**

**JEEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR. 1487 PRZEPROWADZIŁA BADANIE TYPU W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 3 I WYDAŁA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 49/16/SG/N ORAZ NR. 396/16/SG**

6b. Europejski dokument oceny: **NIE DOTYCZY.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:	Nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz Karta Charakterystyki)	EN 12004:2007+A1:2012	
Reakcja na ogień:	F/F fl		
Wytrzymałość złącza: Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Trwałość:	Przyczepność po starzeniu termicznym		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
	Przyczepność po cyklach rozmrażania i zamrażania		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik działu Kontroli Jakości

Wykroty 06.04.2017

**HALINA TURKIEWICZ**

*Halina Turkiewicz*  
Kierownik działu Kontroli Jakości

.....  
podpis